


SHOWCO
PROFESIONAL

DOOH SERIES

DOOH SERIES, ofrece pantallas de alta tecnología diseñadas específicamente para instalaciones permanentes en estadios, ideales para transmitir contenido visual con gran impacto. Nuestras pantallas cuentan con una calidad de imagen excepcional, incluyendo soporte para efectos 3D visibles a simple vista, lo que permite una experiencia de visualización mucho más inmersiva para el público. Gracias a su nitidez, brillo y definición, cada evento se vive con mayor intensidad y realismo.

DOOH NEXOR | DOOH ZAREK



DOOH NEXOR

SHOWCO
PROFESIONAL

DOOH
SERIES



Introducción del producto

La pantalla **DOOH NEXOR**, está diseñada para brindar una experiencia de visualización inmersiva, ideal para imágenes 3D que impactan a simple vista. Su apariencia de lujo la convierte en una opción estética y profesional, perfecta para eventos deportivos de alto nivel. Combina un rendimiento estable y confiable con un precio accesible, lo que la hace una solución económica sin comprometer la calidad. Además, está especialmente diseñada para su instalación en el sistema perimetral de los estadios, maximizando la visibilidad y la interacción con el público.

Especificaciones Técnicas

Píxel Pitch	3.99mm	4.8mm	6.2mm	7.8mm	10.4mm
Tipo de Led	SMD1921			SMD2727	
Densidad [Px/m2]	65,410	43,222	25,600	16,394	9,227
Tamaño del módulo [mm * mm]	500 x 250				
Resolución del módulo [Px * Px]	128 x 64	104 x 52	80 x 40	64 x 32	48 x 24
Tamaño de gabinete [mm * mm]	1000 x 1000mm / 1000 x 750mm / 1000 x 500mm				
Resolución de gabinete [Px * Px]	256x256 256x192 256x128	208x208 208x156 208x104	160x160 160x120 160x80	128x128 128x96 128x64	96x96 96x72 96x48
Consumo de energía [MÁX/PROM.]	200W / 600W				
Material	Perfil de aluminio				
Peso del gabinete	23KG / m ²				
Brillo	6500 nits - 10000 nits				
Nivel de gris	16 bits				
Entrada [V]	110-220V, 50-60Hz				
Frecuencia de actualización	3840Hz				
Temperatura de operación	-20°C a +60°C				
Nivel de protección ambiental	IP65				
Certificación	ETL / FCC / CE / CCC				



f i y t
@showco.mx

showco.com.mx
info@showco.com.mx
(55) 5000 9480

LA CARA OCULTA
DEL ESPECTÁCULO

DOOH ZAREK

SHOWCO
PROFESIONAL

DOOH
SERIES



Introducción del producto

La pantalla **DOOH ZAREK**, cuenta con una estructura de bloqueo rápido fabricada en aleación de zinc, equipada con dos seguros de liberación rápida ubicados a ambos lados para facilitar el montaje. Su diseño liviano, con un peso de tan solo 38 kg, la hace práctica y fácil de manipular. Incorpora una placa de circuito PCB y está recubierta con un sistema de triple protección que la hace resistente al polvo, la humedad y la electricidad estática.

Su estructura robusta e impermeable está pensada para resistir condiciones climáticas exigentes. Incluye detalles de diseño como ventilación con detector de agua, una puerta con anillo de goma impermeable, cerradura con cubierta protectora y módulos con sellado mediante anillo impermeable, garantizando una alta durabilidad y rendimiento en exteriores.

Especificaciones Técnicas

Píxel Pitch	4.0mm	5.0mm	6.67mm	8mm	10mm
Tipo de Led	SMD1921	SMD2727		SMD3535	
Densidad [Px/m2]	62,500	40,000	22,500	15,625	10,000
Tamaño del módulo [mm * mm]			320*160		
Resolución del módulo [Px * Px]	80 x 40	64 x 32	48 x 24	40 x 20	32 x 16
Tamaño de gabinete [mm * mm]					
Resolución de Pantalla [Px * Px]	320x240	256x192	192x144	160x120	128x96
Tipo de Escaneo	1/10	1/8	1/6	1/5	1/2
Distancia de Visión	≥ 4M	≥ 25M	≥ 7M	≥ 8M	≥ 10M
Potencia Máx. del Módulo [W]		50		45	
Potencia Máx. del Gabinete [W]			1200		
Cantidad de Módulos			24 piezas		
Tiempo de Vida			100,000 Hrs		
Votaje de Funcionamiento de Pantalla			CA 220V/(110 V) ± 15%		
Material			Aleación de Magnesio		
Ángulo de Visión			130°		
Peso del gabinete			38 KG		
Brillo			5,000 nits		
Nivel de gris			12-14 Bits		
Humedad de Trabajo			10% ~ 90% RH		
Frecuencia de actualización			1920 Hz		
Temperatura de operación			-30°C a +40°C		
Nivel de protección ambiental			IP65		



f @showco.mx

showco.com.mx
info@showco.com.mx
☎ (55) 5000 9480

LA CARA OCULTA
DEL ESPECTÁCULO