



PRE RIG



Ítem	Dimensión del tubo (mm)	Espesor de pared (mm)
1	Ø50 × 5T	5
2	Ø50 × 5T	5
3	Ø50 × 4T	4
4	Placa de aluminio 6.35 mm	6.35
5 7	Ø50 × 4T	4
6 8	Ø30 × 3T	3
10	Horquilla macho	—
11	Horquilla hembra	—



Introducción del producto

El uso de la estructura **Pre Rig** permite preparar la infraestructura técnica de un evento —como rigging, iluminación, sonido o video— con anticipación. Al preinstalar los equipos en el truss, se optimiza el tiempo de montaje y se reducen los costos de instalación. Su aplicación está pensada para montajes de tipo **Touring (no fijos)**.

Accesorios Disponibles:
consultar sección al final de la ficha técnica.

@showco.mx

showco.com.mx
info@showco.com.mx
☎ (55) 5000 9480

LA CARA OCULTA
DEL ESPECTÁCULO

PRERIG



14" x 24" x 120"(10ft) pre rig Truss Load Capacity Table

Truss Span	QUARTER POINT LOAD ↓ ↓ ↓		CENTER POINT LOAD ↓		UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓		THIRD POINT LOAD ↓ ↓	
	Quarter Load (kgf)	Quarter DEFL (mm)	Center Load (kgf)	Center DEFL (mm)	Uniform Load (kgf)	Uniform DEFL (mm)	Third Load (kgf)	Third DEFL (mm)
3.048 m (10 ft)	281.23	7.62	716.68	3.25	907.18	6.86	764.3	7.37
6.096 m (20 ft)	172.37	30.51	1678.29	25.07	974.32	23.16	635.03	21.95
9.144 m (30 ft)	63.96	51.08	635.48	30.81	743.89	51.16	500.31	52.43
12.192 m (40 ft)	26.76	68.25	675.85	69.62	471.74	69.95	286.22	68.35
15.24 m (50 ft)	12.7	83.59	371.49	86.41	217.27	92.23	157.4	92.48
18.288 m (60 ft)	5.44	101.6	204.12	101.98	117.48	101.6	88.45	105.16



Certificación
TÜV No.: 64.190.23.0547.01-00

PRERIG Truss Span 10ft



Accesorios Disponibles:
consultar sección al final de la ficha técnica.



Facebook Instagram YouTube
@showco.mx

showco.com.mx
info@showco.com.mx
(55) 5000 9480

LA CARA OCULTA
DEL ESPECTÁCULO

PRERIG



14" x 24" x 60" 1.524 m (5ft) pre rig Truss Load Capacity Table

Truss Span	QUARTER POINT LOAD ↓ ↓ ↓		CENTER POINT LOAD ↓		UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓		THIRD POINT LOAD ↓ ↓	
	Quarter Load (kgf)	Quarter DEFL (mm)	Center Load (kgf)	Center DEFL (mm)	Uniform Load (kgf)	Uniform DEFL (mm)	Third Load (kgf)	Third DEFL (mm)
1.524 m (5 ft)	498.95	3.2	825.54	1.65	884.51	3.12	607.81	3.18
3.048 m (10 ft)	483.08	7.77	2131.88	6.86	1136.25	6.1	793.79	6.38
4.572 m (15 ft)	274.42	18.16	772.01	6.35	1818	18.08	734.82	15.49
6.096 m (20 ft)	196.86	34.04	1397.06	24.64	1129.9	2.54	953.9	34.09
7.62 m (25 ft)	97.52	43.79	762.04	20.7	1049.61	44.22	636.39	41.15
9.144 m (30 ft)	63.5	53.34	1229.24	51.84	725.75	54.1	498.95	53.37



Certificación
TÜV No.: 64.190.23.0547.01-00

PRERIG Truss Span 5ft



Accesorios Disponibles:
consultar sección al final de la ficha técnica.



Facebook Instagram YouTube Spotify
@showco.mx
showco.com.mx
info@showco.com.mx
(55) 5000 9480

LA CARA OCULTA
DEL ESPECTÁCULO

PRERIG



14" x 24" x 96" (8ft) pre rig Truss Load Capacity Table

Truss Span	QUARTER POINT LOAD		CENTER POINT LOAD		UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD		THIRD POINT LOAD	
	↓ ↓ ↓		↓		↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓		↓ ↓	
	Quarter Load (kgf)	Quarter DEFL (mm)	Center Load (kgf)	Center DEFL (mm)	Uniform Load (kgf)	Uniform DEFL (mm)	Third Load (kgf)	Third DEFL (mm)
2.438 m (8 ft)	272.16	4.83	907.18	3.76	730.28	4.32	583.77	4.7
4.877 m (16 ft)	226.8	18.08	1921.42	17.78	644.1	10.54	890.4	17.22
7.315 m (24 ft)	97.52	40.69	911.72	23.44	1129.9	41.5	630.49	34.44
9.754 m (32 ft)	45.36	53.92	1065.94	55.5	630.49	51.71	454.95	57.51
12.192 m (40 ft)	22.68	70.74	671.32	69.29	394.17	70.13	270.34	73.66
14.63 m (48 ft)	11.34	81.64	410.5	82.32	229.06	81.64	167.38	86.39



Certificación
TÜV No.: 64.190.23.0547.01-00

PRERIG

Truss Span 8ft



Accesorios Disponibles:
consultar sección al final de la ficha técnica.



f i y t
@showco.mx

showco.com.mx
info@showco.com.mx
☎ (55) 5000 9480

LA CARA OCULTA
DEL ESPECTÁCULO

Bloque de bisagra pivotante

Bisagra Horizontal - Vertical



Bisagra y esquina de 4 vías

Bisagra para truss




Esquina de 4 vías para truss PRT




Puerta para truss

Puerta de 45°



Puerta de 90°



PRERIG

Accesorios Disponibles:

**SHOWCO
PRO**

Accesorios de izaje

Punto de izaje para truss



Marco de izaje



Marco de izaje



f i y t
@showco.mx

showco.com.mx
info@showco.com.mx
☎ (55) 5000 9480

LA CARA OCULTA
DEL ESPECTÁCULO

Accesorios de pre-izaje - Base



Material	Disponible en aluminio o acero
Dimension	12x12", 24x24", 30x30", 36x36", 48x48"
Grosor	1/2", 3/8", 12/25", 31/50"
Otras Partes	Disponible con ruedas, patas niveladoras y juegos de extremos para montacargas
Plataforma	Carritos para bases disponibles



Nombre	Perfil de placa base
Dimension	1100mm L x 120mm
Material	Estructura de acero